




GUÍA DE MEDICIÓN

PLISADAS

Novat**lux**
S O L U C I O N E S

**Distribuidores
autorizados
Bandalux**


VENTANAS CON ESPACIO A AMBOS LADOS



Cuando la ventana tenga espacio a los dos lados, se deberá sumar entre **7/10 cm** aproximadamente **a cada lado**, tenga en cuenta que la medida que usted indique, será la medida con el soporte incluido.

Cuando la ventana **NO** tenga entre **7/10 cm** aproximadamente **a cada lado**, sumar lo máximo posible.


VENTANAS CON ESPACIO A UN LADO



Cuando la ventana esté pegada a la pared, mediremos desde la pared y sumaremos entre **7/10cm** aproximadamente.

Cuando la ventana **NO** tenga entre **7/10 cm** en dicho lado, sumar lo máximo posible

VENTANAS ENTRE PAREDES




Cuando la plisada vaya a ser instalado entre paredes, se deberá medir el ancho de pared a pared **descontando 1cm en total** (0,5cm a cada lado)

MEDIR ALTOS

CORTINAS PLISADAS


CON INSTALACIÓN A TECHO



Cuando la cortina vaya a ser instalada a techo, mediremos desde el techo hasta donde deseemos que la plisada caiga

**Se recomienda sumar + entre 5 y 10 cm en la parte inferior de la ventana*

CON INSTALACIÓN A PARED



Cuando la cortina vaya a ser instalada a **pared** le sumaremos entre 15 y 20cm a la parte superior hasta donde deseemos que la plisada caiga.

**Se recomienda sumar + entre 5 y 10 cm en la parte inferior de la ventana*

Nova

S O L U C I O N E S

**Distribuidores
autorizados
Bandalux**